

TAP TAP



Le magazine très lapin

BIEN-ÊTRE • ÉDUCATION • SANTÉ • HABITAT • DIY • JARDIN

Santé

Les infections et abcès de la face

Habitat

L'importance des issues
sur le territoire du lapin

Alimentation

Mon lapin refuse de manger



D.I.Y. : Mobile naturel, Christmas cracker, lapin-ange pour le sapin

Édito



L'hiver est la saison rêvée pour se reposer et s'offrir des instants confortables et chaleureux. Les lapins de compagnie ne sont pas les derniers à en profiter ! Ils apprécient autant la douce chaleur des plaids que le confort des tapis. Pour un lapin, la sieste est sacrée et l'hiver est la saison privilégiée pour se laisser aller (page 24).

Pendant que les lapins se reposeront, nous préparerons un kugel aux légumes d'hiver bien réconfortant (page 40) et nous nous lancerons dans quelques projets créatifs hivernaux (page 41 à 47).

L'hiver est aussi la saison pendant laquelle les lapins ont le moins accès à l'extérieur. L'exploration intérieure est donc plus intense et peut parfois déboucher sur des bêtises si les issues et les parcours ne sont pas facilités (page 22).

Côté santé, la prévention des abcès est à l'honneur. Les abcès sont malheureusement à la fois très fréquents chez les lapins et plus difficiles à soigner que chez d'autres mammifères dont l'homme. Soigner un abcès est souvent une aventure douloureuse pour le lapin comme pour ses compagnons humains. Nous tenterons donc de nous faciliter la tâche en anticipant (page 4).

Gwenaëlle



En couverture : Gareth est un grand et jeune lapin au tempérament bien trempé. Ses gènes de géant des Flandres font de lui un gros bébé pas tout à fait décidé à devenir adulte. Il adore sauter dans les flaques d'eau mais n'est pas opposé au confort du canapé, ni aux siestes à deux. Sa copine, âgée de 8 ans, ne s'en laisse pas pour autant compter. Bien qu'aveugle de naissance, elle a bien l'intention de rester la maîtresse des lieux !

Sommaire

Santé

- 4 Les infections et abcès de la face
- 13 Quand comportement et santé sont intimement liés

Alimentation

- 16 Mon lapin refuse de manger

Habitat

- 22 L'importance des issues sur le territoire du lapin
- 24 L'art de la sieste

Éducation

- 28 Organiser une séance de travail

Vie sauvage

- 32 La dure vie du lapin de garenne

Culture

- 34 Le lapin lunaire

L'écho des garennes

36-37

Au jardin...

38-39

Que faire avec... des légumes racines

- 40 Kugel de légumes d'hiver

D.I.Y.

- 41 Mobile naturel
- 42 Lapin Ange
- 46 Christmas Cracker



LES INFECTIONS ET ABCÈS DE LA FACE

Les abcès de la tête (dents, oreilles, yeux, nez) sont malheureusement très fréquents chez les lapins de compagnie. Leur cause peut être traumatique, génétique ou alimentaire. Il n'est pas toujours possible de les éviter, même avec une bonne hygiène de vie et une alimentation adaptée. En revanche, il est possible de dépister le plus tôt possible les anomalies et d'intervenir à la naissance de l'abcès, quand il n'a pas encore fait trop de dégâts.

Qu'est-ce qu'un abcès ?

Un abcès est une accumulation de pus suite à une infection. Il est le plus souvent d'origine bactérienne mais il peut également s'agir de pus stérile même s'il est relativement rare. Les abcès peuvent se former sur n'importe quel organe interne, comme le cerveau ou les poumons mais, chez le lapin, les infections touchent le plus souvent la sphère ORL.

Ils peuvent également se former à la surface de la peau.

Peut-on les prévenir ?

Les causes sont multiples. La majorité des abcès étant d'origine dentaire, la prévention consiste à proposer une alimentation basée sur un foin de qualité et une verdure variée, une bonne hygiène du lapin mais aussi de l'environnement.


Un habitat peu aéré (cage ou maison en plexiglas, bac à litière caché dans une cabane) favorise les infections. Le confinement est également déconseillé. Si des

lapins sont enfermés dans un petit espace alors que l'un d'eux est infecté, le risque de contagion est élevé. Il n'est pas rare lorsque des personnes possèdent un grand nombre de lapins dans un appartement ou une pièce de leur maison, que les abcès et les infections se transmettent à tout le

groupe entraînant des problèmes de santé chroniques pour tous. Il peut être utile d'isoler le lapin malade pendant la période post-opératoire pour limiter le risque. Il est également préférable de ne pas accumuler les lapins si l'on ne dispose pas d'un grand espace et de possibilités de quarantaine.



Le pus des lapins est facilement identifiable à son allure de mayonnaise.



Une fourrure souillée et humide peut être un signe d'abcès mais ce n'est pas systématique.

La période de cohabitation est également propice aux morsures et aux griffures qui, si elles ne sont pas immédiatement découvertes et désinfectées, peuvent dégénérer en abcès. Si vos lapins ont tendance à se battre, effectuez des contrôles réguliers après chaque échauffourée.

Malheureusement, il existe également des causes génétiques contre lesquelles la prévention alimentaire ou environnementale

ne peut rien, ou presque. Les lapins de compagnie sont souvent de petite taille, ce qui favorise les infections de la sphère ORL. En effet, leur tête a été miniaturisée par les éleveurs au fil des siècles afin de produire des lapins « mignons » qui conservent à vie des traits de lapereaux. Ceci a eu pour conséquences de raccourcir les mâchoires et de réduire l'espace entre les sinus, les canaux lacrymaux, les yeux et les dents.



Le traitement est bien souvent long et il peut s'avérer économique de commander une grande quantité de matériel.

Une racine dentaire peut donc très facilement blesser l'œil et il n'est pas rare qu'une infection passe d'une zone à l'autre.

Les lapins béliers, quant à eux, sont sujets aux infections des oreilles du fait de la malposition de ces dernières. Les éleveurs ont, là encore, favorisé un critère esthétique au détriment de la santé des lapins. Les oreilles tombantes favorisent, en effet, le manque d'aération et la prolifération des bactéries. Il faut donc chez ces derniers être particulièrement vigilant.

Les abcès étant un problème fréquent et à fort risque de récurrence, il est prudent de souscrire une assurance pour votre lapin. Ceci permettra de financer la chirurgie mais également un scanner si besoin. Le manque de budget est le principal frein au traitement.

Le diagnostic

Beaucoup d'abcès sont découverts par le propriétaire du lapin lors d'un câlin ou d'un massage. Une masse, le plus souvent de la taille d'une petite bille, est découverte et le vétérinaire confirme rapidement qu'il s'agit d'un abcès. Parfois, l'abcès est interne et ne peut être diagnostiqué qu'à l'aide d'un scanner ou, à défaut, d'une radiographie. Il peut également être découvert à l'occasion d'un limage dentaire.

Le traitement

Les abcès du lapin sont difficiles à soigner et nécessitent le plus souvent de la chirurgie. En effet, le pus des lapins est extrêmement épais et il peut être très compliqué de le drainer une fois l'abcès incisé. Il peut également être impossible de le ponctionner. De plus, les abcès possèdent une épaisse coque qui a pour fonction

d'empêcher le pus de passer dans l'organisme mais empêche dans un même temps les antibiotiques d'agir sur l'intérieur de l'abcès. Il faut donc absolument retirer cette capsule et ne pas uniquement la vider car elle pourrait être à l'origine de l'apparition de nouveaux abcès par la suite. Les récives sont malheureusement très fréquentes. Pour les éviter, il faut nettoyer le plus largement possible le pus et la coque de l'abcès et proposer une antibiothérapie de longue durée.

Le traitement dépend de la gravité de l'infection et de sa localisation. Un antibiogramme permet d'identifier avec précision la bactérie en cause et de déterminer quel antibiotique sera efficace. Malheureusement, les antibiotiques pouvant être utilisés sans danger sur le lapin sont bien moins nombreux que chez le chat ou le chien. Parfois aucun des antibiotiques sûrs ne peut être administré, ce qui diminue considérablement les chances de guérison. Certains antibiotiques, très utiles chez le chat ou le chien, sont très mal supportés par le système digestif ou les reins des lapins et ne peuvent donc pas être utilisés. Des soins locaux sont également très souvent nécessaires après la chirurgie.

Le choix du vétérinaire

Il est primordial de consulter un vétérinaire ayant l'habitude de soigner les lapins. Les abcès du lapin ne sont pas comparables à ceux des chats et des chiens. Ils sont bien plus difficiles à soigner et à opérer. Mal traité, l'abcès a toutes les chances de récidiver et l'infection peut également se propager, provoquant d'autres abcès. Une chirurgie bien réalisée peut vous faire gagner beaucoup de

temps et d'argent tout en améliorant considérablement la vie de votre lapin.

De plus, il n'est pas rare qu'aucune chirurgie ne soit proposée par les vétérinaires non spécialisés, ce qui met en péril la survie

du lapin à moyen ou long terme. Le diagnostic lui-même pose parfois problème. On me signale régulièrement qu'un vétérinaire a confondu un abcès dentaire de grande taille avec un fanon ou qu'il a nettoyé l'abcès sans traiter



Une mastication exagérée, des grimaces, ou une langue qui semble ne pas trouver sa place sont également des signes de problèmes dentaires qui doivent pousser à consulter.

Parfois, les signes visibles ne semblent pas avoir d'origine dentaire de prime abord. Ci-dessous, l'œil est irrité, du pus s'écoule par une narine mais il s'agit bien d'un abcès dentaire. La racine infectée a percé le crâne permettant à l'infection de se propager.



le problème dentaire à l'origine de l'infection.

Abcès dentaires

La majorité des abcès de la face sont d'origine dentaire. Les abcès dentaires peuvent être découverts fortuitement à l'occasion d'une caresse ou d'un massage de la tête. On sent alors une petite boule le long de la mâchoire. Ils peuvent également demeurer discrets et passer inaperçus jusqu'à ce qu'ils grossissent et deviennent visibles. D'autres signes peuvent alerter : baisse de consommation de foin, sélection des aliments, commissures des lèvres humides, poils collés ou colorés, menton et joues humides, anorexie, etc.

Les problèmes dentaires sont très courants chez les lapins, c'est l'un des motifs les plus fréquents de consultation. Les abcès dentaires sont le stade le plus avancé de ces problèmes. Chez les lapins souffrant de problèmes dentaires chroniques, un abcès peut être découvert dans le cadre d'un examen dentaire de base. C'est pourquoi, chez ces lapins, il est indispensable de réaliser un examen complet sous anesthésie et de ne pas se contenter d'un examen à l'otoscope. C'est, en effet, en touchant les dents une par une que l'on découvre que l'un d'elle bouge et que sa racine est probablement infectée. Un abcès dentaire n'est souvent pas visible à l'otoscope.

Dans les cas les plus simples, l'abcès est pris au début de sa formation et une chirurgie lourde n'est pas indispensable. L'extraction de la dent responsable et le curetage de la cavité peuvent être suffisants. Malheureusement, dans bien des cas, l'abcès est découvert à un stade plus avancé. Il faut alors ouvrir la gencive pour

un nettoyage en profondeur et laisser un accès depuis l'extérieur afin de réaliser des soins locaux. C'est ce que l'on appelle une marsupialisation. Dans les cas les plus complexes, la racine dentaire a pu percer le crâne et/ou écraser le canal lacrymal. Des écoulements de pus sont alors visibles dans l'œil et/ou le nez et peuvent être confondus avec des symptômes de problèmes respiratoires. D'où l'importance une fois encore de consulter un vétérinaire spécialisé.

Lors du check-up mensuel, passez vos doigts le long des mâchoires à la recherche d'irrégularités ou d'une anomalie. Inspectez la fourrure qui doit être parfaitement propre et sèche.

Infection de l'oreille

Les abcès du conduit auditif concernent principalement les lapins béliers. Les jolies oreilles tombantes sont une véritable malédiction. Si elles les rendent terriblement attendrissants, elles sont avant tout une malformation qui

ne devrait pas être encouragée. Ce changement de forme souhaité et entretenu par les éleveurs a courbé le canal auditif, ce qui entraîne un manque d'aération et une accumulation de sécrétions qui devraient normalement être naturellement évacuées. Ces sécrétions naturelles et normales se retrouvent piégées dans le conduit, entraînant une inflammation puis une infection et enfin un abcès.

Si seule l'oreille moyenne est touchée, c'est un moindre mal. Un traitement antibiotique et des soins locaux peuvent souvent en venir à bout. En revanche, si le pus s'installe dans l'oreille interne, il peut abîmer ou détruire la bulle tympanique et causer des troubles de l'équilibre appelés syndrome vestibulaire. La chirurgie est alors la seule solution et il est parfois impératif de procéder à une ablation du canal auditif (PECA/TELCA) et de la bulle tympanique (PECA/TELCA-ELBO).

L'abcès de l'oreille peut égale-



La présence de pus, de sang ou de croûtes peut, dans de rares cas, être visible lors de nettoyages mais le plus souvent vous ne verrez aucun signe d'infection en réalisant un simple lavage. L'infection est, en effet, bien souvent située derrière le tympan ou tout du moins trop loin pour être visible sans otoscope.



Après un chirurgie d'abcès, attendez-vous à récupérer un lapin qui aura considérablement changé d'allure. Les chirurgies d'abcès imposent une large tonte et des ouvertures parfois impressionnantes. Rassurez-vous, les lapins sont sous morphine les premiers jours et ils se remettent généralement très bien et très rapidement. Certains n'ont même pas besoin de gavage et retrouvent le chemin de la gamelle dès la sortie de la clinique.




ment être causé par un corps étranger.

Lors du check-up mensuel de votre lapin, massez la base des oreilles et inspectez le conduit. Si celui-ci n'est pas propre ou qu'il dégage une mauvaise odeur, consultez votre vétérinaire pour qu'il examine et prescrive de quoi nettoyer si besoin. Attention cependant, le fait qu'un conduit soit propre ne signifie pas que votre lapin n'a pas de souci car une infection de l'oreille moyenne ou interne n'est pas visible à l'extérieur. D'autres signes peuvent vous alerter : votre lapin se gratte les oreilles ou les secoue de manière intempestive, votre lapin tient sa tête penchée ou semble perdre l'équilibre, etc.

Nettoyer souvent les oreilles peut sembler être un bon moyen de prévention mais les lapins sont assez sensibles aux produits et il est de plus en plus admis qu'il faut éviter d'introduire des produits dans les oreilles. Même en cas d'otite, on évite de plus en plus les traitements locaux. En effet, ces produits peuvent provoquer des inflammations. Il ne faut pas utiliser non plus de coton tige. Si vous avez un doute sur la propreté des oreilles de votre lapin, consultez le vétérinaire qui les examinera et décidera du meilleur moyen de les nettoyer.

Abcès oculaire

Un abcès peut également se cacher derrière un œil et le pousser hors de l'orbite quand sa taille devient importante. Si vous remarquez une exophthalmie (œil exorbité), consultez en urgence votre vétérinaire. Une chirurgie est nécessaire. Il peut être possible de préserver l'œil dans certains cas mais dans d'autres cas, une énucléation sera nécessaire.



Un écoulement, une troisième paupière visible ou un oeil exorbité doivent vous amener à consulter. Un scanner est bien souvent le seul moyen de poser un diagnostic car les symptômes des abcès et des tumeurs sont plus ou moins les mêmes. Dans de rares cas, il est même possible qu'une tumeur et un abcès soient présents simultanément.



Toute anomalie de l'œil (écoulement, infection, rougeur, poils mouillés,...) doit vous amener à consulter. Plus le problème sera diagnostiqué tôt, plus la conservation de l'œil sera possible. Ce type d'abcès est relativement fréquent chez les lapins souffrant de problèmes dentaires du fait de la proximité des racines.

Abcès cutanés suite à une blessure

Le plus souvent ces blessures sont causées par des combats entre lapins. C'est pourquoi, il est indispensable de prendre toutes les mesures pour les éviter et privilégier une cohabitation en douceur et sous haute sécurité. (Voir témoignage page 10). Ces abcès étant en surface, ils sont plus faciles d'accès et se soignent généralement très bien.

Conclusion

Les abcès occasionnent chez le lapin énormément de souffrance, nécessitent bien souvent des chirurgies délabrantes et impressionnantes qui, même si elles sont très bien supportées par le lapin, restent des épreuves à tout point de vue. Les traitements sont longs, les soins délicats, les récurrences fréquentes, le coût élevé. Une prévention est impossible dans une grande partie des cas car la cause est principalement génétique. La morphologie des lapins de compagnie est un réel problème pour leur santé. La mise en avant par les éleveurs de lapins toujours plus petits et ronds ne fait qu'amplifier le problème. Il est souhaitable que dans les années à venir la santé des lapins prenne le dessus sur les critères purement esthétiques.

Gwenaëlle

L'abcès de Mikado

Mon rêve était d'avoir plusieurs lapins vivant ensemble dans mon jardin, mais dans la vie tout n'est pas toujours comme on le souhaite ! Il y a peu, ma garenne était encore composée de 9 lapins : 7 mâles et 2 femelles, tous stérilisés. Suite à des comportements agressifs, j'ai dû réaménager tout ce petit monde et former des groupes. Je croyais mes problèmes enfin résolus, mais c'était sans compter sur leur caractère de cochon ! Même à travers les grilles, les disputes avaient cours et la remise en question de la hiérarchie était systématique à chaque remaniement. C'est comme ça qu'un de mes lapins, Mikado, s'est retrouvé le nez croqué par un autre. Je n'y ai vu que du feu, jusqu'au jour où une drôle de bosse est apparue sur le front de Mikado.

La vétérinaire m'annonce que c'est un abcès. Elle l'a d'abord incisé pour faire sortir le pus et a traité le lapin avec un antibiotique.



Mais après dix jours, aucune amélioration, le pus sortait de la plaie en abondance. Ma vétérinaire a donc décidé de faire une marsupialisation pour assécher la poche de pus. La marsupialisation consiste à ouvrir la plaie pour vider le pus et la maintenir



ouverte jusqu'à ce que les couches de peau se referment sans créer de nouvel abcès. Suite à cette intervention, j'ai dû faire des soins trois fois par jour. Ces soins consistaient à lui donner un anti-douleur et un antibiotique et à effectuer des soins locaux. Il fallait nettoyer la plaie avec une solution désinfectante, retirer les éventuels poils à l'aide d'une petite pince et à mettre du miel de Manuka sur la plaie jusqu'à ce qu'elle se referme progressivement. Les soins ont duré deux à trois semaines.

Mikado a été bien brave tout ce temps et heureusement était très concilient. Les jours passant les poils repoussaient gentiment.

Mikado a été complètement guéri de cet abcès mais a toujours gardé sa cicatrice ainsi que des sifflements dans le nez, vu que le museau a été découpé également. De plus, une ancienne otite l'a rendu asymétrique. Le voici 4 ans plus tard :



À l'heure où je fais ce témoignage, Mikado a rejoint les étoiles à l'aube de ses 9 ans à la maison, emporté par une insuffisance rénale.

Anne

L'abcès dentaire d'Ellana

Ellana est un lapin mâle stérilisé, adopté à la SPA. Début octobre 2016, alors qu'il était âgé de moins de 2 ans, j'ai remarqué une anomalie dans sa fourrure et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une mue. Il était encore peureux à cette époque et je n'ai pu le palper que quelques jours plus tard. J'ai alors trouvé une boule dure sous sa mandibule gauche sur laquelle les poils étaient en train de tomber. Le 12 octobre, Ellana a vu son vétérinaire traitant qui a préféré l'envoyer vers un spécialiste. C'est ainsi que j'ai découvert que mon vétérinaire de quartier n'était pas NAC. Le second cabinet vétérinaire a confirmé la masse et a découvert une gingivite sur la PM1 de la mandibule gauche. Plusieurs hypothèses sont émises : un abcès dentaire, un abcès consécutif à un corps étranger ou une tumeur. Ellana est mis sous antibiotique en attendant les examens. Le 18 octobre, les vétérinaires anesthésient Ellana pour réaliser : une cytoponction, afin de vérifier la présence de pus, une radiographie et un débridement de l'abcès pour le soulager.

L'infection dentaire est confirmée par la radiographie. La PM1 est à extraire pour essayer de sauver le reste du quartant qui montre également des signes légers d'infection. Le traitement est poursuivi. L'opération est fixée au 16 novembre et sera effectuée par un dentiste animalier. Les anti-douleurs et

le traitement antibiotique dureront encore 15 jours après l'extraction.

Début février 2017, ayant déménagé, j'ai consulté un troisième vétérinaire chez lequel j'ai emmené Ellana pour son premier limage dentaire quand il a commencé à bouder sa nourriture. Une radiographie de contrôle a été faite en même temps que le limage. Le vétérinaire m'a prévenue que la radio ne corres-



pondait pas aux antécédents que je leur avais communiqués. La PM1 avait repoussé et l'infection était présente dans toutes les dents de la mandibule inférieure gauche. Une semaine plus tard elles étaient toutes extraites par le vétérinaire. Depuis, l'infection est partie et Ellana effectue un limage tous les 2 à 4 mois. Ellana n'a jamais été très perturbé par ces problèmes de dents. Il reste actif, curieux et n'est pas rancunier lorsque nous devons lui donner ses médicaments. Ellana vit comme les lapins qui ont toutes leurs dents, il va juste voir le vétérinaire un peu plus souvent.

Nami

Le témoignage de Noisette



J'ai remarqué un jour que mon lapin avait un œil particulièrement gonflé et une boule en dessous de l'oreille gauche. Mon vétérinaire habituel, non spécialisé, m'a informé qu'il s'agissait d'un abcès et que nous devions faire un scanner pour identifier la cause. En attendant, il a incisé l'abcès pour le nettoyer. Par la suite, j'ai trouvé que son œil ne dégonflait pas et qu'il n'allait pas vraiment mieux. Je l'ai signalé à mon vétérinaire, mais il m'a dit que comme il était vieux c'était normal. J'avais un désinfectant à mettre dans le trou à chaque fois que son abcès regonflait. C'était très difficile pour tous les deux.

Après quelques semaines, j'ai décidé d'aller voir un vétérinaire NAC. Après avoir réalisé quelques examens, il a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un abcès dentaire. Comme il restait une possibilité de maladie du cerveau, il nous a envoyé faire un scanner. Mon lapin ayant 7 ans, c'était quelque peu risqué mais il fallait le faire. Le scanner a révélé qu'il avait une lyse osseuse très développée à droite, ainsi qu'une buphtalmie à gauche. Par contre, nous n'avons pas trouvé de cause à son abcès. Il reste donc sous surveillance.

Ni une ni deux, nous avons pris la décision de le faire opérer d'une ablation du conduit auditif droit, avec 3 jours d'hospitalisation. 3 jours très très longs et difficiles mais mon petit survivant allait beau-

coup mieux par la suite. Nous avons eu de nombreux soins à lui faire, gavage et médicaments par voie orale 3 fois par jour, ainsi que de nombreuses gouttes pour ses yeux, une surveillance de son oreille et de son abcès avec marsupialisation. Tout ceci pendant environ un mois et demi. Il s'est vite remis à manger, le gavage a duré environ 10 jours. Pendant cette période on ne vit que pour son animal et tout son temps est concentré sur lui. Un lien très fort se crée car il sait que les soins lui font du bien même si c'est désagréable. Il était devenu très pot de colle et moi aussi car on avait envie de le câliner pour le rassurer. Au fur et à mesure que les soins se réduisent, il faut remettre un petit peu de distance pour que chacun reprenne son rôle. Aujourd'hui il va très bien, il a toujours des gouttes trois fois par jour pour sa buphtalmie mais plus aucune pipette. Il remange et il refait beaucoup de



câlins. Il est sourd d'une oreille et aveugle d'un œil mais ça reste mon petit survivant.

Le vétérinaire disait qu'il y avait peu de chance qu'il survive à l'opération à cause de son âge mais il a prouvé le contraire. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut aller voir un vétérinaire spécialisé, surveiller son lapin, faire les examens nécessaires et profiter du temps avec lui avant qu'il ne soit trop tard.

Cécilie

QUAND COMPORTEMENT ET SANTÉ SONT INTIMEMENT LIÉS

Si lorsque nous nous sentons mal, nous pouvons pleurnicher, geindre, marmonner quelques borborygmes plus ou moins admis par la langue française, échanger avec nos proches ou obtenir un rendez-vous chez le médecin, le lapin, lui, n'a pas cet éventail de possibilités. Il est contraint d'encaisser le coup, car le risque de se faire percevoir comme faible par un prédateur est trop élevé pour s'y risquer.

Cependant, quelques comportements compensatoires peuvent transparaître et alerter la personne qui connaît bien son lapin.

Une saison éprouvante

Au printemps, la régie d'immeuble a demandé à tous les locataires de débarrasser entièrement les balcons car des travaux allaient être effectués sur ceux-ci et en façade... J'étais bien ennuyée et soucieuse car c'est là que les lapins avaient leur lieu de vie. Ils circulaient dans tout l'appartement, mais la litière, la nourriture, les jeux et les cachettes y étaient disposés.

J'ai donc débarrassé ma cuisine et les y ai installés. Ils étaient intrigués mais s'y sont vite faits.

C'est lorsque l'échafaudage est apparu à notre étage que les premiers signes de nervosité sont apparus. Le bruit était constant, le passage des ouvriers à chaque fois surprenant, l'accès au plein air interdit.

Lulu se cachait sous mon lit et je laissais les stores fermés dans



L'apparition soudaine d'ouvriers aux fenêtres a été une grande source de stress pendant toute la durée des travaux. Même s'il n'y avait aucun danger, ces passages impromptus étaient perçus par les lapins comme l'arrivée de prédateurs.

cette pièce pour qu'elle ait du calme. Elle mangeait moins, elle crottait moins. Je tentais de la rassurer comme je pouvais et lui amenais sa nourriture et son eau

sous le lit, sur une litière en coton. Pour ses besoins elle allait tout de même à la cuisine.



Les symptômes

J'ai d'abord remarqué que les gamelles d'eau se vidaient plus rapidement que d'habitude. J'ai mis ça sur le compte de la forte chaleur.

Mais peu de temps après, j'ai trouvé un soir ma petite lapine dans une position de sieste inhabituelle. Sa tête penchait légèrement dès qu'elle s'assoupissait. Elle la redressait lorsque je la stimulais mais lorsqu'elle s'est levée, elle a eu comme une perte d'équilibre et son port de tête n'était pas normal.

Consultation d'urgence

Il m'est tout de suite venu à l'esprit qu'elle pouvait être contaminée par le protozoaire *E.cuniculi* et j'étais très inquiète car le vétérinaire de garde (c'était le soir) n'était pas un spécialiste NAC.

Lulu avait uriné dans la caisse de transport, ce qui est totalement inhabituel.

Il l'a examinée et a affirmé que ce n'était pas un syndrome vestibulaire. Moi, je voyais bien que si ! J'ai dû insister pour qu'il se

renseigne sur le net. Il a prescrit un anti-douleur. Il n'avait pas de Panacur mais un autre anti-parasitaire qu'il m'a donné en refusant de lui administrer dans le doute ; c'était à mes risques et périls. Il m'a conseillé de consulter son vétérinaire habituel le lendemain. En cherchant sur le net, je n'ai pas osé donner le produit à Lulu mais j'étais persuadée qu'il fallait agir vite, et j'ai ameuté mes amis pour avoir des conseils.



Consultation d'urgence chez une spécialiste NAC

Mon amie Anne, qui connaissait une clinique spécialisée en France, est venue nous chercher en voiture et nous avons foncé là-bas ce même soir.

Lulu ne se tenait plus debout sans tituber, comme si elle était ivre. La vétérinaire a décidé de l'hospitaliser afin de faire des analyses, l'aider à se nourrir et la surveiller. Elle avait également de fortes présomptions pour *E.cuniculi*. Lulu a reçu du Panacur immédiatement.

Le diagnostic a été confirmé à la réception des résultats d'analyses : encéphalitozoonose et toxoplasmose avérées.

Il a fallu traiter Bibhop également.

Les erreurs

Le traitement a duré très longtemps car les analyses de Bibhop ont d'abord été perdues par le laboratoire. Après nouvelle prise de sang, on a constaté qu'il était positif également aux deux maladies et donc son traitement antibiotique a commencé plus tardivement que celui de Lulu.

Ensuite je me suis trompée dans le dosage pour Bibhop et je ne m'en suis rendue compte que lorsque j'ai trouvé Lulu en position inquiétante et que je n'en ai pas compris la raison. En fait, il avait retransmis la maladie à Lulu. C'est seulement à ce moment que les deux lapins ont été traités correctement, ceci pendant, une fois de plus, 28 jours, durée qui correspond au cycle de vie complet du parasite.



Comportement

Lulu était très stressée par les séances de traitement. Il fallait l'attraper, lui faire avaler le contenu de deux seringues de 1 ml, ce qu'elle considérait comme une agression.

Bibhop, quant à lui, tétait joyeusement les seringues croyant à un supplément gourmand de nourriture ; il appréciait le goût des médicaments. Comme signes particuliers, je trouvais juste qu'il secouait et grattait beaucoup ses oreilles. (Il a reçu un traitement pour ces symptômes.)

Lulu a commencé à beaucoup ronger ses jouets et les pieds de chaises. C'est pourquoi j'ai rapi-

dement amené des branches de noisetier à l'appartement. Elle les dévorait ! Elle avait un grand besoin de se défouler que je trouvais étonnant.

Un jour, elle s'est attaquée aux angles des murs ; papier avec paille d'avoine sur plâtre. J'en ai donc parlé à la vétérinaire qui m'a expliqué qu'elle avait probablement mal à l'estomac, suite au traitement prolongé au Métacam.

J'ai donc dû lui administrer un autre médicament pour soigner ses ulcères.

Au bout de quelques jours elle a arrêté de manger le plâtre. Incroyable ! Elle se pensait l'estomac, en fait !

Pour les branchages, cela a mis plus de temps, mais elle a fini par se débarrasser de ce besoin également.

L'absence

J'ai pris une semaine de vacances alors que le traitement n'était pas fini. Ma voisine était d'accord pour l'administrer en plus de s'occuper du quotidien. Je suis partie relativement rassurée.

À mon retour, elle m'a raconté que les difficultés s'étaient inversées, dans le sens que ce n'était plus Lulu qui avait été difficile à attraper pour la traiter, mais Bibhop. Il pèse 4,4 kg et il refusait les seringues. Ma voisine a dû se faire aider pour le maintenir. Il s'est laissé impressionner par des inconnus alors qu'avec moi il se réjouissait de têter les produits. Je n'ai pas réussi à lui redonner confiance. J'ai également dû le contentionner pour finir le traitement.

Conclusion

Lorsqu'un stress touche un lapin, il peut développer une maladie asymptomatique dont il est porteur. Son comportement en est affecté et il faut être très attentif à ces changements qui sont des révélateurs. Boire d'avantage, ronger, creuser, secouer les oreilles. Il est important de répondre positivement aux nouveaux besoins du lapin qui est déjà suffisamment perturbé par son état. Ronger, dans ce cas, était impératif pour Lulu, et au lieu de la punir je lui ai fourni le bois et le traitement dont elle avait besoin. Soyez prévenants et ayez toujours à disposition des objets à ronger sans valeur à portée de main ; cela évitera que l'intouchable fauteuil hérité de tante Violette soit dévasté !

Martine

Alimentation

Mon lapin refuse de manger

« Mon lapin est difficile », « mon lapin boude sa verdure »... Voici des affirmations souvent répétées sur le forum ou dans les emails que je reçois. Si le caractère capricieux des lapins n'est pas à négliger, ils ont aussi quelques bonnes raisons de « bouder la gamelle ». Tentons de faire le tri entre ce qui relève de la sélection alimentaire et du comportement, et ce qui s'apparente à un symptôme.

La sélection alimentaire

Les lapins sont des animaux dits « sélectifs ». Ceci signifie que vous ne parviendrez pas toujours à leur faire avaler ce que vous voulez... à moins de ruser !

Les lapins sont naturellement attirés par les aliments qui leur procurent de quoi faire fonctionner correctement leur organisme. L'instinct des lapins sauvages les dirige donc vers les graminées et les légumineuses, sources naturelles de grosses fibres et de protéines. Sur leur territoire, les lapins sauvages ont accès à une large gamme de végétaux qu'ils sélectionnent en fonction de ces critères mais aussi en fonction des préférences de leur groupe.

En effet, un lapereau suit l'exemple de sa mère et de ses congénères. Si ces derniers ignorent certaines plantes pourtant comestibles, le lapereau fera de même. C'est pourquoi, deux groupes de lapins ayant à disposition les mêmes prairies n'y feront pas forcément la même sélection. La sélection est à la fois instinctive et culturelle.





Si les lapins sont capables de renverser leur gamelle par mécontentement, ils sont prêts à l'inverse, à traîner les meilleurs aliments pour les manger un peu à l'écart. Même les lapins célibataires qui ne risquent pas les vols, peuvent adopter ce comportement. Quand un aliment est vraiment bon et un peu rare, le lapin peut même partir en courant et tourner en rond jusqu'à trouver un endroit plus sûr pour déguster ce trésor.

Le lapin de compagnie suit le même schéma. Il est attiré par les aliments riches en fibres et en protéines. Malheureusement, les aliments mis à sa disposition ne lui permettent pas forcément de faire les bons choix. Trop souvent, un lapereau n'a accès ni à des aliments de qualité, ni même à des végétaux. De plus, il est généralement privé de sa mère trop tôt. Il ne bénéficie plus de l'éducation permettant de faire une bonne sélection ni de végétaux correspondant à son instinct alimentaire et adaptés à sa physiologie. Il va rester un animal sélectif mais la sélection qu'il va effectuer ne sera plus bénéfique. Par exemple, dans la nature, il va sélectionner des légumineuses afin de faire rapidement le plein de protéines. Devant une gamelle de mélange, il va également se diriger vers les aliments les plus riches mais là, il ne s'agira plus de bonnes légumineuses mais de céréales ou des sous-produits de boulangerie. D'où l'importance de proposer

aux lapereaux et à leur mère une bonne alimentation de base et de ne pas les séparer trop tôt.

Si votre lapin n'a eu accès avant son adoption qu'à de mauvais aliments, trop riches en sucres et en graisses, il va continuer à

rechercher ce type d'aliments et se montrera très réticent devant une gamelle de verdure. S'il est jeune, vous devriez parvenir à le remettre sur le droit chemin progressivement et relativement facilement. En revanche, si vous adoptez un lapin de 6 ans qui n'a jamais mangé que des mélanges bas de gamme, la transition va être plus longue. Attendez-vous à beaucoup de refus et de gaspillage avant de le voir dévorer sa verdure et son foin de bon cœur.

Pour éviter que la sélection alimentaire pousse le lapin à faire de mauvais choix, il suffit de lui proposer une alimentation la plus naturelle possible : foin + végétaux sauvages/verdure cultivée et si besoin des granulés de qualité. Bannissez les mélanges, les céréales, les fruits, et les carottes de l'alimentation quotidienne.

Un caractère capricieux

En plus de cette sélection instinctive et de l'apprentissage au contact des congénères, le lapin



Si, au moment de leur rencontre, les lapins peuvent avoir des goûts très différents, voire opposés, ces différences s'estompent avec le temps. Les lapins lorgnent souvent sur la nourriture des autres et s'ils observent que d'autres se régalent d'un légume qui ne les attirait pas, ils vont faire l'effort d'y goûter et parfois le voler et le dévorer sans même réfléchir !



de compagnie développe ses propres préférences alimentaires. Tel lapin va refuser de manger de la carotte quand tel autre va refuser le chou ou le topinambour. Ce caractère capricieux n'est pas le résultat d'une vie trop confortable. C'est une caractéristique de leur personnalité que l'on retrouve même dans des manuels d'élevage des années 1930-1950. Même en période de restrictions, les lapins y sont décrits comme étant capricieux, difficiles et à l'origine d'un immanquable gaspillage.

Si ce caractère est très présent chez les lapins, il ne doit pas pour autant être encouragé ! Trop de lapins finissent par obtenir ce qu'ils veulent et se nourrissent de manière totalement déséquilibrée.

Il n'y a pas de lapins difficiles au point de se laisser mourir de faim ni de lapins capricieux au point de refuser toute une catégorie d'aliments. Il y a surtout des lapins qui n'en font qu'à leur tête parce qu'on cède à leurs caprices et des lapins qui se servent de la nourriture pour faire tourner en bourrique leurs humains de compagnie.

Si vous réalisez que l'alimentation de votre lapin est déséquilibrée et peu variée ne renoncez pas à l'améliorer sous prétexte que votre lapin est « difficile » car vous risqueriez d'avoir un lapin non seulement difficile mais en plus malade ! Dressez la liste des aliments à supprimer et celle des aliments qui les remplaceront et commencez graduellement votre

révolution alimentaire ! Vous y parviendrez si vous suivez une règle absolue : ne pas faire de la nourriture un enjeu. Les lapins basent leur relation en grande partie sur la hiérarchie. C'est elle qui régit la vie d'une société de lapins et c'est elle qui régit également vos relations avec votre lapin. Si vous êtes dans une attitude suppliante de type « Oh je t'en supplie lapinou d'amour mange ce foin de fléole, tiens regarde comme il est bon je vais même en manger un peu... », vous courrez droit à l'échec. Déposez tout nouvel aliment l'air de rien et n'y prêtez plus attention. Si votre lapin sent que la nouvelle chose bizarre dans sa gamelle vous angoisse, il peut prendre un malin plaisir à jouer avec vos nerfs. Si au contraire, votre lapin ne sent aucune émotion ni aucun enjeu lié à cette nouveauté, il laissera libre cours à sa curiosité naturelle. Souvenez-vous que les lapins sont très doués pour découvrir le maillon faible et qu'ils font tourner en bourrique celui qui cédera le premier ! Un lapin, en tant que membre d'une hiérarchie, sait qui est le chef, qui cédera et qui ne cédera pas. Soyez celui qui ne cédera pas et tout ira bien. S'il est important que votre lapin mange tel aliment, présentez le lui jusqu'à ce qu'il le mange. Changez la présentation si besoin, utilisez le jeu, mélangez-le à un aliment qu'il aime, mais ne renoncez pas.

Lassitude saisonnière

L'une des raisons fréquentes de boudier la gamelle est la lassitude saisonnière. Elle est particulièrement présente en fin d'hiver quand la verdure devient rare et peu attrayante. Presque tous les propriétaires de lapins connaissent cette bouderie sai-



Le lapin sait parfaitement exprimer son mécontentement face à son assiette. Quand un élément du repas ne lui plaît pas ou qu'il s'en est lassé, il le balance par dessus bord et va parfois même jusqu'à vider sa gamelle dans le bac à litière.



Il est tentant de nourrir le lapin à la main lorsqu'il fait la fine bouche, mais méfiez-vous, il peut très rapidement en prendre l'habitude et refuser par la suite de s'alimenter par lui-même. Il est donc préférable de conserver ce geste uniquement lorsque le lapin est malade et doit impérativement être encouragé.

sonnière. Le lapin a visiblement des rêves de verdure printanière et l'endive qui faisait son bonheur une semaine plus tôt, lui provoque des haut-le-cœur.

Il peut arriver également que le lapin se lasse d'un légume présent en trop grande quantité. Les fenouils de votre potager offrent de magnifiques plumets que vous offrez à tous les repas à votre lapin, il s'en régale et puis un jour, terminé, la vue d'un plumet de fenouil le fait fuir.

Dans ce cas, généralement, le

lapin ne se contente pas d'abandonner tristement le légume ciblé, il le jette hors de sa gamelle, le piétine, le met dans le bac à litière... Bref, il tente par tous les moyens de vous dire que ce n'est pas la peine d'insister !

Le même comportement peut être exprimé lorsque le lapin trouve sa verdure défraîchie ou qu'il pense pouvoir obtenir mieux et plus en réclamant.

Bouder c'est communiquer !

Comme nous venons de le voir, les lapins sont réceptifs aux émotions et au comportement des autres membres de leur groupe. Ils jaugent l'autorité ou la faiblesse de l'autre très rapidement que ce soit par son allure, son comportement ou, nous concernant, les intonations de notre voix. Leur comportement social est basé sur la hiérarchie et donc sur la lutte. Cette dernière peut prendre la forme de violents combats mais également de bras de fer. C'est cette dernière forme de lutte qui peut être utilisée lors des repas. Ne pas manger, c'est attirer l'attention, protester mais aussi tester l'autre !

Un lapin peut donc refuser de manger pour signaler qu'il ne se sent pas bien dans une situation donnée. Voici un exemple parmi d'autres. Lorsque mon lapin Malou vivait avec sa copine Linette, il fallait régulièrement les séparer du fait de leurs problèmes de santé respectifs. Ceci était très bien vécu par Malou qui se sentait rassuré par la présence de grilles et l'absence de sa copine trop entreprenante mais pour Linette qui était un vrai pot de colle, l'isolement était un crève-cœur. Malheureusement, il était parfois nécessaire lorsque Malou était très affaibli ou que Linette subissait des chirurgies dentaires. Généralement, elle exprimait son mal-être en réduisant son activité et sa consommation d'aliments puis prenait son mal en patience. À une occasion cependant, elle est allée bien plus loin. Comme nous l'avions isolée non pas dans un enclos mais dans une autre pièce, elle a décidé de ne plus ni bouger ni s'alimenter. Or pour Linette ne plus manger était une gageure 2! Elle était en effet, un



Les lapins peuvent être des petits coquins prêts à voler dans la bouche de l'autre, juste pour l'embêter. Si l'un de vos lapins éprouve des difficultés pour manger ou est du genre à prendre son temps pour déguster son repas, surveillez qu'il puisse tout de même bénéficier d'une ration suffisante et isolez-le si besoin pour qu'il puisse manger tranquillement.



véritable ogre, engloutissant des quantités phénoménales de verdure. Même lorsqu'elle se faisait opérer à cause de ses abcès dentaires, elle mangeait comme un ogre à la clinique. Quand elle a eu une attaque cérébrale, la première chose qu'elle a fait au prix d'incroyables efforts a été d'aller manger. Ne plus manger était donc pour Linette une façon d'envoyer un signal fort : la situation ne pouvait pas durer. Elle

ne pouvait pas rester si loin de Malou. Elle s'est entêtée au point de ne plus manger ni foin, ni verdure, ni ses granulés spéciaux ni même ses caecotrophes ! À la minute où nous l'avons remise dans le salon et qu'elle a pu revoir son compagnon à travers une grille d'enclos, l'appétit est revenu. Le lapin est têtu et volontaire. Lorsqu'il entame un bras de fer, il peut s'entêter au point de mettre sa santé en danger. En effet, le

système digestif du lapin a besoin d'être constamment alimenté pour rester dynamique. Lorsque le lapin ne s'alimente plus, le système digestif ralentit jusqu'à ne plus fonctionner du tout. Le faire repartir s'avère difficile. De plus, il se déshydrate rapidement si bien que des segments entiers des intestins peuvent être desséchés et inaptes à reprendre du service. Il faut alors les sectionner sans aucune garantie de reprise.

Lorsqu'un lapin cesse de manger, il faut donc immédiatement éliminer la cause environnementale. Si ce refus coïncide avec un changement de lieu, de mode de vie ou une séparation, il faut tenter de remédier à la cause au plus vite. Si un retour à la situation antérieure n'est pas possible, il faut chercher un compromis.

Quand le lapin ne peut pas manger

Certains problèmes de santé peuvent totalement empêcher le lapin de s'alimenter. C'est le cas bien évidemment de tous les problèmes dentaires : spicules, abcès, ulcères et fractures. Ceux-ci empêchent mécaniquement le lapin de couper et mâcher la nourriture. Aux premiers signes de douleur, il s'efforce de manger ne laissant parfois pas du tout percevoir ses difficultés. Ensuite, deux évolutions sont possibles.

Le lapin peut se mettre à trier ses aliments, écartant tous ceux qu'il n'est plus capable de mâcher sans souffrir. Si cette sélection se fait de manière très progressive, on peut être surpris de constater au moment où elle devient très visible que le lapin a perdu plusieurs centaines de grammes, signe que ses difficultés sont bien antérieures.

Le lapin peut également cesser



Un lapin qui ne peut pas manger se reconnaît à plusieurs signes. Il peut, comme Linette sur la photo ci-dessus, s'endormir alors qu'il est en train de mâcher une feuille ou piquer du nez sur sa gamelle comme sur la première photo. C'est un signe de grande fatigue. Il peut également détourner la tête comme s'il était écoeuré, signe de nausée ou de problème digestif. Enfin, il peut au contraire se précipiter sur sa gamelle avec enthousiasme puis stopper net et ne rien avaler. C'est alors le signe d'un problème dentaire.

brutalement de s'alimenter. Soit parce que son problème s'est soudainement aggravé (une petite pointe dont il supportait les désagréments a pu lui cisailier la joue ou la lèvre causant une douleur qui n'est plus supportable) ou parce qu'il n'en peut plus de souffrir à chaque bouchée. Dans ces cas, il est impératif de

consulter en urgence. Il est illusoire de penser que le lapin va se remettre à manger correctement sans soins dentaires rapides. De plus, attendre peut entraîner un arrêt du transit lié à l'anorexie et mettre la vie du lapin en danger. Être réactif permet de réaliser le soin dans de bonnes conditions quand le lapin n'est pas trop affai-

bli et que son transit fonctionne encore.

En dehors des problèmes dentaires qui sont la principale raison médicale du refus de s'alimenter et de la sélection d'aliments, d'autres causes peuvent être à l'origine d'un tel comportement : traumatisme lié à un accident (hématome à la base d'une dent, fracture d'une dent ou de la mâchoire...), un problème respiratoire, une douleur (abcès, tumeur...) et bien entendu un problème digestif. Ces derniers sont la seconde cause de refus de s'alimenter. Ce refus est lié à plusieurs facteurs : l'estomac peut être gonflé et/ou plein de nourriture/gaz, le lapin peut souffrir de nausées mais, surtout, la douleur peut tout simplement couper l'appétit.

Comme vous avez pu le lire page 13, il est possible également qu'un problème interne perturbe l'appétit et que le lapin préfère soudainement tout détruire plutôt que de manger le contenu de sa gamelle.

Conclusion

Du simple caprice au problème de santé grave en passant par un problème comportemental ou d'éducation, le refus de manger et le fait de sélectionner ses aliments a de multiples causes. Il est donc important d'observer quels aliments sont sélectionnés et d'examiner le lapin afin d'éliminer toute cause médicale avant de conclure à un simple caprice.

Gwenaëlle

Habitat

L'IMPORTANCE DES ISSUES SUR LE TERRITOIRE DU LAPIN

Dans de nombreux témoignages lus sur le forum, il est question des dégâts ou de l'ennui du lapin de compagnie. En se rapportant au comportement du lapin sauvage, on peut trouver un élément qui pourrait grandement faciliter la cohabitation avec les humains du foyer.

On ne le répétera jamais assez, le lapin de garenne est un animal de proie qui n'a souvent comme moyen de défense que la fuite. C'est pourquoi il anticipe cette éventualité et s'y prépare au quotidien.

Il ronge les branches basses qui lui barreraient le passage, il creuse des terriers aux multiples issues, il entretient des parcours connus pour faciliter sa fuite. Il s'entraîne aussi physiquement en faisant des courses folles, des dérapages, des sauts et autres tests de ses réflexes.

En appartement, le lapin garde cette trace d'instinct naturel.

C'est pourquoi il crée des dégâts, selon vous, et des issues de sécurité selon lui.

Si le lapin gratte le canapé avec insistance, c'est qu'il l'empêche de passer derrière, en territoire couvert. Il suffit parfois de l'écarter de quelques centimètres du mur pour que ce comportement cesse.

Il en va de même pour les câbles qui pendouillent derrière les meubles ; cela ressemble à des lianes ou des branchages gênants.



Le lapin pense souvent que quelque chose se cache sous un plaid ou derrière des coussins. Comme il est curieux, il tient absolument à vérifier ce qu'il y a dessous, derrière ou entre les choses qui barrent son chemin. A cette fin, il gratte, ronge, dérange, égalise...



S'il gratte beaucoup le tapis, c'est qu'il n'a rien pour creuser un terrier. Offrez-lui plus de cachettes à issues multiples et un objet qu'il est permis de détruire, par exemple un tapis de jonc de mer, ou encore un bac à sable (dans ce cas vérifiez qu'il ne serve pas accessoirement de litière) ou une caisse remplie d'objets à gratter...



Les passages et cachettes les plus drôles sont parfois les plus inattendus ! Ouvrir le rideau pour passer sous le fauteuil en est un exemple.



Une journée typique commence bien souvent par une visite du territoire. Qu'il soit intérieur, extérieur ou les deux, le lapin l'inspecte scrupuleusement. Il repère les changements qui modifient ses plans d'évacuation et cherche d'autres issues et parcours. Il adapte chaque jour ses stratégies de fuite en fonction de ce que vous modifiez. Il trouve de nouvelles cachettes si certaines disparaissent.

Si vous trouvez que le lapin s'ennuie, reste toujours au même endroit, observez votre aménagement et regardez ce qui pourrait lui faire peur. Un sol trop glissant, une pièce à découvert – sans meuble sous lequel se cacher ou passer -, ou à unique issue...

Un lapin fragilisé par sa morphologie (peu de muscles, obésité, maladie chronique,...) peut être effrayé de tenter quelque aventure s'il sent qu'il aurait trop de difficultés à retourner dans sa cachette. Ainsi, un lapin joueur peut soudainement abandonner un jeu affectionné juste en raison d'une issue condamnée, comme une porte fermée à cause d'un courant d'air ou de l'arrivée du froid, ou un nouveau meuble sans pieds.

Les notions d'aménagement du lapin ne sont pas identiques aux vôtres ; il faut se mettre à sa place et trouver un compromis pour l'aménagement de votre chez vous à tous deux. La cohabitation n'en sera que plus riche et équilibrée !

Martine

Habitat

L'art de la sieste

Ah la sieste, c'est quelque chose de sacré pour nos chers amis lapins ! Je vous propose de découvrir dans cet article le b.a.-ba du coin repos, parce que oui la sieste est un art à part entière pour nos compagnons à grandes oreilles et vous allez pouvoir constater que chacun a ses petites préférences.

Le coin repos en intérieur

En premier lieu, le lapin est moins actif du milieu de la matinée à la fin de l'après-midi. C'est donc à ces horaires qu'il privilégie la sieste. En revanche, il est plus dynamique en matinée et en soirée.

Si certains professionnels de la sieste peuvent s'endormir n'importe où n'importe quand, d'autres apprécient d'être au calme lors de leur petit roupillon. C'est pourquoi il est important de privilégier pour le coin repos un endroit paisible. Attention de ne pas déranger Monsieur ou Madame pendant la sieste, vous risquez de vous confronter à un lapin très grincheux.


Si votre lapin vit en enclos, pensez à lui aménager un petit coin qu'il pourra utiliser s'il le souhaite lors de ses séances repos.

Pour cela, vous pouvez, par exemple, utiliser une cabane. Si votre lapin apprécie la caisse de transport que vous utilisez pour aller chez le vétérinaire, elle peut très bien faire office de cabane. Ajoutez-y un coussin ou une serviette pour le confort et le tour est joué.

Si votre lapin ne s'intéresse pas aux cabanes, vous pouvez la remplacer par un tapis à poils courts ou tissé à plat, un petit coussin ou encore une serviette pour le côté bien douillet et qu'il puisse avoir une surface plus agréable pour les pattes.

Vérifiez bien qu'il ne grignote rien et qu'il ne s'amuse pas à uriner dessus, car le confort fait cet effet à certains.

Pour le lapin vivant en liberté totale cela sera plus simple, tout simplement parce qu'il aura une panoplie d'endroits où il pourra se prélasser et se reposer.



Le lapin, quand il fait la sieste dans un environnement humain, apprécie d'avoir un support au sol mais également contre lequel se coucher.



dans le bac à litière (veillez à ce que la litière soit bien propre).



Il y a aussi le super petit lit IKEA (ci-dessus) pour ceux qui apprécient d'être un peu en hauteur et qui ont « des goûts de luxe » !



N'importe quel meuble peut devenir le coin sieste préféré de votre lapin pour peu qu'il offre, au choix : du confort, un point de vue sur son domaine, un toit, un sentiment de sécurité, etc.

Consacrez-lui tout de même un coin repos dans son «coin lapin» car certains aiment rentrer chez eux pour la sieste, mais, là encore, c'est une affaire de goût.

Pour aménager le coin repos, c'est un peu la même chose que pour un lapin vivant en enclos, la sieste se fera au fond de sa cabane, sur le tapis ou encore



Sinon, pour d'autres, la sieste se fait un peu partout dans la maison. Pour vous donner quelques exemples, ce peut être dans la chambre à coucher, s'ils y ont accès, en dessous ou sur le lit, mais aussi sur le tapis du salon ou sous la table basse. L'essentiel étant de retrouver un esprit terrier avec lumière tamisée ou obscurité, confort, sécurité et calme. Vous l'aurez compris, chacun ses goûts !



En hiver, les lapins apprécient de dormir sur des plaids et des couvertures mais aussi dans des supports à rebord qui donnent un sentiment de chaleur et de sécurité.

C'est également la saison où les siestes à deux, collés l'un à l'autre ou l'un sur l'autre !

L'endroit peut changer en fonction de l'humeur ou encore de la saison.

En été, le lapin va partir à la recherche du coin le plus frais. Pour l'aider à se rafraîchir un peu, vous pouvez mettre quelques carreaux de carrelage dans son coin. En période chaude, il va fuir le moindre bout de tissus ou tapis qui pourrait lui donner encore plus chaud. Souvent, il les gratte frénétiquement pour tenter de s'en débarrasser. Donc ne vous étonnez pas s'il préfère dormir à même le sol alors qu'il possède un bon coin douillet.

En hiver, ce sera l'inverse. Il va rechercher le petit

plus qui lui apportera tout le confort et la chaleur dont il a besoin : tapis bien moelleux, lit douillet. Il peut même s'installer près du chauffage ou de la cheminée.



Coin repos extérieur

Si votre lapin vit en extérieur, il est primordial de lui aménager un coin repos sécurisé auquel il puisse accéder pendant la journée comme bon lui semble et qui soit sûr pour la nuit. Vous trouverez de bons conseils dans les précédents magazines ainsi que sur le site pour faire un habitat digne de ce nom, mais voici quelques petits conseils pour le coin repos lorsqu'il y a un changement important de températures.



Pas besoin de cabane lorsqu'on peut s'abriter sous les arbustes du jardin...et souvent les grignoter au passage !

En période hivernale, vous pouvez installer dans son habitat de la paille (attention la paille n'est pas du foin donc cela ne le remplace pas) pour qu'il puisse se réchauffer et ne soit pas directement en contact avec le sol très froid (vous trouverez d'avantage d'informations dans le magazine automne/hiver 2015 et sur le site). Bien que les lapins supportent beaucoup mieux le froid que les fortes chaleurs, il est important qu'ils puissent trouver un matériau isolant contre lequel se blottir.


Autre point important, l'emplacement de son habi-



tation ne doit pas être exposé aux courants d'air et doit être bien propre et sec.

Pour la période caniculaire le plus important est qu'il puisse se mettre à l'ombre et qu'il ait toujours à disposition de l'eau propre et tempérée.

Ne vous étonnez pas si votre lapin s'amuse à gratter la terre ou creuser un terrier. C'est tout simplement parce qu'il cherche la fraîcheur, comme le font ses cousins sauvages.



Coin repos du lapin handicapé

Le lapin handicapé a encore plus besoin que les autres de confort car il a bien souvent des difficultés de déplacement ou de positionnement pour dormir. Il faut avant tout privilégier un sol non glissant pour qu'il puisse se déplacer sans encombre et sans stress. Ajoutez des serviettes, tapis à poils ras, dry bed etc. Pour plus d'hygiène, vous pouvez également disposer des alaises en dessous.

Si votre lapin apprécie les cabanes, il faut les adapter à ses besoins en proposant de plus grandes entrées, par exemple.

Pour ceux qui ont des pertes d'équilibre, vous pouvez les caler avec des coussins ou boudins pour

qu'ils se sentent plus à l'aise (vous trouverez énormément de conseils dans le magazine printemps/été 2017 ainsi que sur le site).



On l'aura compris, il y a autant de coins sieste que de lapins, mais si vous trouvez le vôtre dans un endroit totalement inhabituel, inquiétez-vous de son état de santé et observez son comportement durant les heures qui suivent. Ceci particulièrement s'il est en position dite «en poule».

Je souhaite à tous nos amis à grandes oreilles de faire de beaux rêves !

Maité

Éducation

ORGANISER UNE SÉANCE DE TRAVAIL

L'éducation du lapin n'est pas toujours un concept bien maîtrisé. Tout le monde comprend à peu près à quoi peut servir l'éducation d'un lapin : le rendre propre, lui permettre de vivre en liberté. Mais, en pratique, la confusion règne ! Un petit rappel des bases n'est donc pas inutile.

Déterminer la cause pour choisir la méthode

Une bonne séance d'éducation est une séance qui porte ses fruits. Elle doit donc être effectuée sérieusement et surtout en sachant ce que l'on fait.

Trop souvent, les échecs éducatifs sont dus au choix de la méthode. On a lu ici ou là que plaquer la tête d'un lapin au sol faisait partie des outils éducatifs alors on le fait mais sans en comprendre le mécanisme. Or ce qui compte ce n'est pas la technique mais ce qu'elle permet de faire passer comme message. Plaquer la tête d'un lapin au sol est un message hiérarchique qui ne fera aucun effet dans le cadre d'un apprentissage de la propreté ou sur un lapin qui est agressif par peur. Mettre le lapin « au coin » parce qu'il marque son territoire ne sert à rien non plus à part à rendre la situation encore plus confuse pour le lapin. Avant de choisir une méthode, demandez-vous quelle est la cause du problème et quel message vous souhaitez faire passer.

Si votre lapin marque son territoire parce qu'il se sent en insé-

curité après un déménagement, la même que pour un lapin qui la réponse à apporter ne sera pas marque son territoire sous l'in-



Pour éduquer, il faut établir une relation de confiance avec le lapin. Ceci passe par une gestuelle adaptée et une certaine fermeté, mais aussi par la parole.

Parler à son lapin est encore un idée farfelue pour un grand nombre de personnes, mais celles qui en ont pris l'habitude se sont rapidement rendu compte de l'efficacité de la méthode. Dans le cadre de l'éducation, il s'agit souvent de rassurer et d'expliquer mais également de donner des indications. On peut illustrer ces 3 types de parole comme ceci :

- Rassurer : « Ne t'inquiète pas, on va juste chez le vétérinaire pour faire un check-up. Tu seras vite de retour à la maison. »

- Expliquer : « Je sais que ce soin est désagréable et que tu préférerais l'éviter. Je n'aime pas le faire non plus car je sais que je te fais mal mais si l'on ne le fait pas, tu vas rester malade. Avec ce soin, en revanche, tu vas retrouver la santé et pouvoir t'amuser à nouveau.»

- Donner des indications : « Va dans ton bac ! »

En revanche, il faut parler à bon escient ! Évitez, par exemple, avant une séance pour apprendre à être porté, de lancer un tonitruant « Mon lapinou, aujourd'hui, tu vas apprendre à être porté ! ». Les trois quarts du temps, tout ce que vous allez provoquer par ces paroles, c'est sa fuite ! En effet, vos mots expriment votre intention et l'intention de le porter n'a rien de rassurant !



Dans le cadre de l'éducation, il peut être tentant de céder à la facilité et d'obtenir la collaboration du lapin en lui offrant des friandises en récompense de ses efforts. Ce n'est pourtant pas utile et donne, par ailleurs, de mauvaises habitudes. Évitez-les chez le lapereau et réservez-les à des cas exceptionnels chez le lapin adulte. La friandise peut ponctuer une séance éprouvante pour la clôturer sur une note positive et faire oublier, au plus vite, les mauvais moments. Cependant, elle ne doit pas être un but pour le lapin.

De plus, un bon repas ou un câlin s'avèrent tout aussi efficaces !

fluence de ses hormones. Le premier doit être rassuré et le second stérilisé. Un comportement peut avoir de multiples causes qu'il faut déterminer avant d'appliquer des solutions.

Malheureusement, la question qui vient en premier est bien souvent « comment régler le problème ? » alors qu'elle devrait être « Quelle est la cause de ce problème ? ».

La mise en œuvre

Une fois que vous avez déterminé la cause et sélectionné la mé-

thode qui semble adaptée, il faut la mettre en place. Là encore, des erreurs sont commises. Trop souvent, la méthode est appliquée au mauvais endroit, au mauvais moment ou une seule fois alors qu'il faudrait la répéter quotidiennement. Bien évidemment si vous laissez vaquer un lapin à ses occupations, ne le surveillez que du coin de l'œil en disant « non » de temps en temps, vous obtiendrez des résultats mais bien moins que si vous organisez chaque jour une séance où vous ne le lâchez pas

et avez en main tous les outils éducatifs nécessaires à l'apprentissage du respect de vos biens. Ainsi, pendant 20 minutes vous répéterez de manière systématique « non » en ajoutant le geste à la parole : tendre un bâton à ronger s'il tente de donner un coup de dent à vos meubles, le remettre dans son bac s'il cherche à faire ses besoins ailleurs, etc. Ce travail plus contraignant donne des résultats plus rapides et plus durables. Même si bien entendu, l'éducation se fait également à travers les gestes du quotidien, de véritables séances pendant lesquelles vous ne faites que cela sont toujours productives.

C'est d'autant plus vrai si vous souhaitez travailler un point bien précis.

Cas pratique : éduquer un lapin à accepter d'être porté

Trop souvent, les propriétaires de lapins abandonnent l'idée de les porter ou de les manipuler. Ceci pose rarement problème au quotidien mais lorsque le lapin est malade ou âgé et qu'il a besoin de soins, l'impossibilité de manipuler le lapin et le stress que ceci engendre, compromettent nettement la qualité des soins.

Soyons clairs : aucun lapin n'aime être porté et manipulé. Ni le vôtre ni le mien. Certains prennent sur eux en se disant que plus ils seront sages plus l'épreuve sera de courte durée mais d'autres ne parviennent pas à se raisonner et se débattent. Ils risquent la chute chez le vétérinaire, entraînant parfois une paralysie définitive et finissent par être de véritables sauvages à la maison.

Les séances d'éducation sont donc indispensables.

Comme toujours, on cherche la cause de son comportement. Elle

est relativement simple : le lapin étant une proie dans la nature, être soulevé du sol ou attrapé ne lui évoque rien de bon. À ceci s'ajoute le fait d'avoir été peu manipulé petit, ou au contraire trop. Généralement, lorsque le lapin est attrapé puis porté, la finalité n'est pas pour lui très agréable : se faire brosser, couper les griffes, vacciner et même câliner. Le lapin aime être au sol et libre de ses mouvements.

En prenant ceci en compte, on définit le sens de la séance de travail : le rassurer sur le but de l'opération, lui prouver qu'il ne craint rien.

L'erreur la plus fréquente est de vouloir à tout prix attraper ce lapin récalcitrant. Voilà que l'on se retrouve à le pourchasser dans toutes les pièces de la maison et à finalement le coincer sous un meuble ou dans un recoin, complètement terrifié et à bout de souffle. Au départ, on avait un lapin anxieux à l'idée d'être manipulé et à la fin de la séance on obtient un lapin effrayé, stressé et qui a encore moins envie d'être manipulé.

Si l'on veut qu'une séance soit efficace il faut qu'elle se déroule dans le bon sens.

Dans ce cas, puisque le lapin est méfiant et stressé à l'idée d'être attrapé, il ne faut surtout pas que cette capture soit le fruit d'une chasse dans le jardin ou le logement. Vous n'en êtes pas encore au stade où votre lapin peut trouver cela amusant !

Vous devez donc le prendre lorsqu'il est dans un endroit d'où il ne peut pas fuir. Idéalement, dans son enclos d'éducation ou dans une petite pièce dont il ne pourra pas sortir. Le but est de le manipuler sans avoir à le pour-



suivre quand il s'échappe... parce qu'il n'y a aucun doute sur ce point, il va vouloir fuir !

Le choix du lieu est donc primordial. Il ne doit pas pouvoir vous échapper et vous ne devez pas le poursuivre.


Voici donc réglé le premier obstacle à la réussite de la séance. Il faut ensuite s'occuper de votre attitude. Elle est centrale dans le processus d'éducation.

Si vous avez peur d'être griffé quand il se débattrait, vous allez dégager du stress et être maladroit. Vous devez être sûr de vos gestes et de vos intentions. Si vous hésitez en vous disant « Comment vais-je faire pour attraper ce satané lapin, je sens qu'il va en-

core m'échapper... », il va le percevoir et va effectivement vous échapper. Vous devez avoir l'air assuré sinon votre lapin aura peur et vous entrerez dans un cercle vicieux : manque d'assurance > gestes maladroits et inefficaces > peur du lapin > griffures et fuite > poursuite > échec complet.

Entraînez-vous à faire le mouvement que vous devez faire pour l'attraper. Visualisez si besoin et lancez-vous sans hésiter et sans le relâcher s'il se débat. Parlez-lui, expliquez-lui pourquoi vous tenez à le porter.

Revêtez votre tenue de combat préférée : jambes et manches longues, pas de décolleté. Si votre la-



Flocon a dû être amputé d'un orteil. Suite à l'intervention des soins locaux sont nécessaires, ainsi qu'un bandage et un petshirt pour l'empêcher de ronger sa plaie. Dans ce type de situation, il est indispensable de savoir attraper et manipuler un lapin. Inutile, en effet, d'ajouter au stress du soin celui d'une capture !

pin est vraiment une terreur intenable, ajoutez des gants si besoin à votre panoplie. Il est préférable de vous couvrir de manière excessive que d'être terrifié à l'idée d'être à nouveau griffé.

Une fois votre tenue de combat revêtue, dirigez-vous d'un pas assuré vers votre lapin lorsqu'il est dans son enclos et asseyez-vous. Si votre lapin vit en cage, ce qui n'est pas du tout conseillé et contribue à vos difficultés à l'éduquer, transportez sa cage dans une petite pièce, sortez-le et fermez la cage pour qu'il ne puisse plus s'y réfugier. Vous pouvez également utiliser sa cage de transport pour le transférer de son lieu de vie habituel à votre « espace de travail ».

Il est important de s'entraîner dans un espace réduit dans lequel il ne peut ni fuir ni s'épuiser en courses-poursuites. Les toilettes, la salle de bain ou une petite cuisine sont des possibilités. Le sol ne doit pas être glissant pour qu'il puisse s'y déplacer sans difficultés. Idéalement si vous pouvez le coincer dans un angle et vous

mettre en tailleur avec vos cuisses et/ou jambes qui le bloquent, ce sera plus simple. Il n'y a rien de pire que de s'entraîner dans une grande pièce où à chaque tentative le lapin va fuir et aller se cacher. C'est infernal pour tout le monde. Vous pouvez également mettre un coussin ou un oreiller sur vous pour plus de confort une fois qu'il sera installé.

Une fois votre lapin immobilisé sur le coussin, rassurez-le en lui parlant, faites quelques caresses le temps que son rythme cardiaque baisse... et relâchez-le ! Recommencez plusieurs fois pour qu'il intègre que l'on peut être pris puis relâché très rapidement et que l'épreuve n'est donc pas si terrible. S'il est très stressé vous pouvez arrêter là pour la première séance sinon, poursuivez ! Quand il aura commencé à baisser la garde, retirez le coussin et tenez votre lapin fermement dans vos bras. S'il accepte cette position, élevez encore le niveau en restant debout au lieu de vous asseoir.

Quand cette étape est gérée, retournez le déposer chez lui en

marchant ! Ça y est, votre lapin se laisse porter ! Idéalement, faites la séance juste avant de servir le repas comme ça, en rentrant chez lui il aura une bonne surprise !

Pendant une séance d'éducation, il ne faut pas laisser de porte de sortie au lapin. C'est vous qui donnez le tempo et décidez d'arrêter. Il faut que chaque séance atteigne son objectif, quitte à revoir ce dernier à la baisse. Si vous devez vous arrêter à la première étape de la séance, ce n'est pas un problème. Vous reprendrez la séance un autre jour, si possible le lendemain, et les progrès arriveront petit à petit.

Gwenaëlle

Vie sauvage

LA DURE VIE DU LAPIN... DE GARENNE !



Il est probable qu'un prédateur, renard ou chat, ait détruit un terrier et que mon petit lapin soit le seul survivant, il est encore jeune mais semble sevré et en bonne santé.

Nestor - j'ai fini par lui donner un prénom sans savoir s'il s'agit d'un mâle ou une femelle - a élu domicile sur une pente entre le bois et ma maison.

Depuis, il vient souvent devant ma maison grignoter du trèfle, il adore les fleurs ! Il aime aussi beaucoup les sedums spurium (orpin), qui sont pourtant des plantes grasses. Il y a quelques années j'avais des lapins de compagnie et j'avais semé de quoi leur faire une prairie : graminées diverses, plantain, achillée, baraban, soucis, trèfles... Cela pro-


En avril 2017, j'ai vu passer une petite boule de poils entre mes pots de fleurs ; ayant souvent des rats et des souris, campagne oblige, je ne m'y suis pas plus intéressée sur l'instant.

Ma chienne Iouka grattait frénétiquement derrière les pots, je me suis approchée et j'ai aperçu un lapereau de garenne âgé d'à peine deux mois qui avait dû tomber du bois qui est juste au-dessus de ma maison ! Après l'avoir attrapé non sans mal, je l'ai remonté dans son milieu naturel (j'ai un escalier attenant au bois).

Mais, peu de temps après, je vois à nouveau un jeune lapin courir entre mes pots de fleurs, qui connaît parfaitement le chemin entre les rochers pour descendre ou remonter dans le bois. Il vient se nourrir du trèfle et de tout un

tas de plantes qui sont bien plus abondantes que dans la forêt.

En inspectant le bois j'ai trouvé ce qui semblait être un terrier détruit ainsi que les restes d'un lapin...



fite maintenant à un lapin de garenne ! Il passe aussi beaucoup de temps dans le sous-bois que j'ai commencé à aménager ; je n'ai

plus besoin de tailler les bordures, Nestor s'en charge !

Peu à peu j'ai pu me rapprocher de lui sans qu'il ne se sauve ;



aujourd'hui j'arrive à passer à 50 cm !

Il reste cependant sur ses gardes et détale dès qu'il entend un bruit suspect ou des gens discuter sur la route. Cela me rassure car j'avais peur qu'il devienne trop familier. Il y a beaucoup de chasseurs dans le coin.

En prévision de l'hiver qui est assez rude ici, je lui ai installé un petit abri avec de l'eau et un peu de foin. Beaucoup de personnes installent des mangeoires pour les oiseaux, les écureuils, des abris à insectes, des nichoirs... Pourquoi ne pas aider les lapins de garenne ?

Peut-être que l'on peut avoir peur des « dégâts », le lapin sauvage étant souvent considéré comme un nuisible. Nestor fait quelques trous, grignote mes graminées d'ornement et taille certains arbustes qui s'en passeraient, mais il a sa place. Le sous-bois est sa maison. J'aime beaucoup le regarder, je lui parle, j'ai eu droit à deux petits bonds !

J'espérais avoir la chance de pouvoir l'observer longtemps, la vie d'un lapin de garenne n'est pas facile, les prédateurs, les maladies, le manque de nourriture, la destruction de son habitat...

Malheureusement depuis la première ébauche de cet article Nestor a disparu... C'était le jour de l'ouverture de la chasse...

J'espère que ce n'est qu'une coïncidence et qu'il est parti intégrer une garenne.

Cindy

Culture

Le lapin lunaire

Une lune dansant autour de la Terre, tantôt dévoilant ses croissants, tantôt se montrant entière. Puis l'Homme intrigué levant ses yeux vers elle, observant ses marques, succombe à une irrésistible paréidolie et donne naissance à la légende du lapin lunaire ou lapin de Jade.

Ou plutôt aux légendes, car la vision lunaire est changeante, des territoires aztèques à l'Est de l'Asie, l'Homme vit, pense et croit différemment.

Dans le Chu Ci, une anthologie de poèmes chinois datant de plus de 400 ans av. J.-C., le lapin de la lune y est accompagné d'un crapaud et y prépare un remède pour les mortels.

En Asie de l'Est, le lapin est représenté avec un pilon et un mortier et produit l'élixir de vie pour la déesse de la lune Chang'e.

C'est cette histoire qui depuis Houston a accompagné 3 astronautes au destin d'exception, jusqu'au premier pas de l'Homme sur la lune, territoire mystérieux et tant convoité.

Mission Apollo 11, 5e jour (20 juillet 1969), préparations pour l'atterrissage sur la Lune :

095:17:28 Evans : Roger. *Among the large headlines concerning Apollo this morning, is one asking that you watch for a lovely girl with a big rabbit. An ancient legend says a beautiful Chinese girl called Chang-O has been living there for 4,000 years. It seems she was banished to the Moon because she stole the pill of immortality from her husband. You might also look for her companion, a large Chinese rabbit, who is easy to spot since he is always standing on his hind feet in the shade of a cinnamon tree. The name of the rabbit is not reported.*

095:18:15 Collins : *Okay. We'll keep a close eye out for the bunny girl.*

(Evans : Parmi les grands titres de la mission Apollo ce matin, il y en a un qui demande à ce que vous guettiez une adorable fille avec un grand lapin. Une légende ancienne raconte qu'une magnifique fille chinoise du nom de Chang'O vit là-bas depuis 4000 ans. Il semble qu'elle ait été bannie sur la Lune pour avoir volé la pilule d'immortalité à son mari. Vous devriez aussi chercher son compagnon, un grand lapin chinois, facile à trouver puisqu'il se tient en permanence sur ses pattes arrière à l'ombre d'un cannellier. Le nom du lapin n'a pas été rapporté.)

Collins : Okay. On gardera l'œil ouvert dehors pour la fille au lapin.)



Mais redescendons sur Terre l'histoire d'un instant et l'instant d'une histoire.

Laissons-nous emporter par le folklore asiatique jusqu'aux contes bouddhistes de Jakata dont la légende du lapin lunaire est aujourd'hui toujours célébrée en Chine, au Japon, en Corée, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, ou encore en Birmanie.

Elle y donna même naissance à la fête de la mi-automne (autrement appelée fête de la lune le 15e jour du 8e mois lunaire), évènement annuel de premier plan en Chine ainsi qu'au Vietnam et dans d'autres pays.

Selon la légende,

un singe, une loutre, un chacal et un lapin,

un soir de pleine lune étaient résolus à faire acte de charité,

dans l'espoir d'une récompense à la hauteur de cette démonstration de vertu.

Alors vint à eux un vieil homme, mendiant et affamé.

Le singe grimpa aux arbres pour lui en offrir ses fruits.

La loutre attrapa un poisson et lui en fit don.

Le chacal vola un lézard et un pot de lait caillé.

Mais le lapin, sachant seulement cueillir l'herbe dont le vieillard ne saurait se sustenter, décida d'offrir son propre corps comme nourriture en se jetant dans le feu que l'homme avait allumé.

Toutefois il ne fût pas brûlé.

Le vieil homme se révéla être la divinité Śakra, qui touchée par la vertu du lapin,

dessina son portrait dans la lune pour que tous puissent l'admirer.

Il est raconté que l'image de la lune est toujours drapée dans la fumée qui s'est élevée

lorsque le lapin fit cet ultime sacrifice en se jetant dans le feu.

Sans doute allez-vous alors contempler la lune, les yeux plein d'étoiles, avec un regard différent et intrigué en ces fêtes de fin d'année.

Comme Evans l'a fait avec Aldrin, Collins et Armstrong, à vous aussi je demande de garder les yeux grands ouverts aux différentes illustrations du lapin lunaire (mangas, dessins animés, peintures, sculptures et autres représentations qui nous entourent).

Car sans en avoir conscience, bercés par sa douce lumière sous le ciel nocturne, peut-être vivons-nous depuis plusieurs milliers d'années dans l'ombre d'un lapin d'exception, dont seule la lune sait le vrai nom.

Lorène





L'ÉCHO DES GARENNES

14ÈME ANNIVERSAIRE DU SITE ET CHANGEMENT DE NOM



Le site Marguerite & Cie est devenu celui de La dure vie du lapin urbain à l'occasion de son quatorzième anniversaire. Vous pouvez désormais le retrouver à l'adresse www.ladureviedulapinurbain.com.

Les adresses de contact ont changé également :
Contact général : contact@ladureviedulapinurbain.com

Annuaire véto : veto@ladureviedulapinurbain.com

Casting : casting@ladureviedulapinurbain.com

Si vous êtes inscrit à la lettre d'information, vous continuerez à la recevoir !

Vous pouvez également nous retrouver sur le blog :
<http://ladureviedulapinurbain.blogspot.fr/>

sur Facebook : <https://www.facebook.com/ladureviedulapinurbain/>

et sur pinterest : <https://www.pinterest.fr/ladureviedulapinurbain/>

VIRUS RHDV2 - VHD2

Le VHD2 ou RHDV-2 continue à faire des ravages, principalement dans le nord et l'est de la France. Cet hiver, il est particulièrement actif en Bourgogne. Même si le virus touche principalement les lapins sauvages et les élevages, les lapins de compagnie ne sont pas à l'abri. Il est donc très important de faire vacciner les lapins contre ce virus spécifique en plus des vaccins habituels. Le vaccin le plus utilisé en France est le FILAVAC VHD K C+V mais en Belgique c'est le vaccin ERAVAC qui est privilégié.

Même si l'hiver semble être une période moins risquée, ce virus continue à faire des ravages pendant la saison froide chaque année.



GRANULÉS 100% NATURELS

Le site www.bamm-paris.com propose des granulés 100% naturels. Les premiers (en haut sur la photo) sont composés à 100% de phléole des prés (timothy hay) Bio et les seconds sont composés d'herbes et plantes de prairies naturelles, d'avoine verte, de carottes, des fleurs de camomille, de l'ortie et du plantain.

Aucun de ces granulés ne contient de conservateurs, de colorants, de sucre ou de graisse ajoutés ni d'additifs.

Si votre lapin mange correctement son foin et sa verdure, les granulés 100% phléole des prés Bio ne sont pas très utiles. En revanche, ils peuvent être utiles aux lapins qui ont du mal à manger du foin. Attention cependant, il faudra être persévérant car sans tous les sucres, graisses et autres additifs présents dans les aliments les plus connus, ces granulés ne sont pas follement attirants pour les lapins. Il ne faut donc pas abandonner au premier refus.

Les petits granulés, quand à eux, sont bien plus savoureux et faciles à manger et poseront moins de difficultés tout en offrant eux aussi une grande quantité de fibres (près de 28% pour les gros et 24% pour les petits). Ils sont donc parfaits pour les lapins adultes.

Ces granulés ne sont, en revanche, pas adaptés aux besoins des lapereaux.

Autre avantage de ces granulés, ils ne contiennent aucun OGM contrairement à la quasi totalité des granulés disponibles sur le marché.



SAUVETAGE ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION EQUANI

L'association EQUANI a réalisé un sauvetage de 73 lapins laissés à l'abandon dans des conditions atroces.

Ce dernier sauvetage a mis l'association en difficulté. Elle doit faire face à de nombreux frais vétérinaires mais également acheter du matériel : enclos, nourriture, compléments alimentaires, cabanes, etc.



Vous pouvez suivre leurs actions via leur page facebook : <https://www.facebook.com/equani.asso/>

Vous pouvez également adopter dès à présent des lapins !



Au Jardin

Multiplier un saule

Le saule est comestible pour les lapins, pour autant que cela soit en petite quantité. C'est une chance car, sa reproduction est très facile à mettre en œuvre.


Il suffit de couper des rameaux de l'année d'un bel arbre et de les mettre dans l'eau. Au bout d'un certain temps des racines se forment. On les laisse grandir, on ajoute un peu de terre pour habituer l'arbre naissant à son futur terreau et on les plante en pot, à l'abri des quenottes des lapins le temps qu'ils se fortifient. Puis à la fin de l'automne, on met les branches serrées en terre si on a un jardin, ou en pot adapté au balcon.

Tant que l'arbre est petit il faut le protéger, mais plus tard il se régénérera tout seul.

Les lapins aiment bien en grignoter de temps en temps, feuilles comme branches.

Ainsi, quelques rameaux peuvent se grandir en bel arbre, pour autant qu'ils soient bien arrosés et protégés les deux premières années.

J'ai testé le saule tortueux (photo avec l'arbre), et le saule pleureur (photo avec les racines), mais cette façon de procéder est valable pour toutes les variétés.



L'églantier

Cette espèce est également sans danger pour le lapin. Au jardin, il embellit une haie. Sa taille s'effectue aux premières gelées, après l'apparition des fruits. Profitez donc de ces baies colorées pour vos décorations d'ambiances de Noël !

Vous en trouverez facilement en lisière de forêt, de pâturage, là où les haies et les buissons foisonnent. Non seulement la promenade est vivifiante, mais la récolte est une récompense au petit effort fourni. Attention, ça pique !

Munissez-vous de gants et d'un sécateur, ou d'un couteau de poche, plus léger. Profitez également de prélever des boutures de 20 cm sur les extrémités des rameaux de l'année. Fichez-les dans un mélange de 2/3 de terre légère et d'1/3 de sable, gardez-les dans un endroit ombragé, et maintenez la terre humide. Au printemps, repiquez ces boutures enracinées dans un sol sain et bien drainé, exposé au soleil. Pailler le sol facilitera la reprise. Naturellement, il ne s'agit pas d'en offrir un bol en dessert pour votre lapin, mais si une baie tombe et que le petit malin la croque ce sera sans danger.


Vous pouvez également utiliser les fruits de vos derniers rosiers (non traités) si vous n'avez pas eu la nécessité de les tailler à l'automne. Une branche trouvée chez le fleuriste provient certainement du rosier du Japon (*Rosa Rugosa*), qui a cette caractéristique de porter des fruits très ronds.



Le bouleau

Ce bel arbre étincelant est un des must de la décoration de Noël.

Comme il n'a pas besoin de taille d'entretien, c'est en forêt que l'on pourra trouver des branches cassées à ramener chez soi. En les brossant, on ravivera la belle blancheur de son écorce.



Si vous avez la chance de posséder un jardin ou un terrain, c'est en automne/hiver que l'on peut scier les branches du bouleau sans trop le faire souffrir, lorsque l'arbre est au repos.

Les lapins adorent grignoter l'écorce en automne et durant l'hiver : offrez-leur une partie de votre collecte, ce sera un joli cadeau !

Lors d'un prélèvement, utilisez toujours un outil propre et bien aiguisé pour ne pas transmettre de maladie à l'arbre. Respectez l'environnement en restant parcimonieux et en ne laissant pas le lieu défiguré après votre passage.



Que faire avec... des légumes racines ?



Kugel de légumes d'hiver



Pour un plat à four de 23 cm de diamètre

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 1 heure

Difficulté : ★ ★ ★

500 g de pommes de terre

500 g de légumes racines (céleri-rave, panais, persil racine, carottes...)

2 oignons moyens

4 gousses d'ail

2 oeufs

sel et poivre à votre convenance

1 pincée de muscade en poudre

1 cuillère à soupe bombée de farine matzo, de fécule de pomme de terre ou de farine classique.

1 cuillère à soupe d'huile et de quoi graisser le plat.

La réalisation de ce plat est enfantine et le résultat réconfortant aussi bien en plat principal, accompagné d'une salade composée, qu'en accompagnement.

Préchauffez votre four à 180°

Épluchez les légumes et coupez-les en tronçons pouvant passer dans votre robot ménager. Réglez votre robot sur le mode râpe, puis râpez tous les légumes des pommes de terre à l'ail. Alternez les légumes pour qu'ils se mélangent bien entre eux. Réservez. Dans un grand saladier, battez les oeufs avec les épices et la farine. Ajoutez les légumes râpés et mélangez bien.


Graissez votre plat, idéalement avec de l'huile chaude, puis versez la préparation. Ne lissez pas la surface, essayez au contraire de créer du relief pour que votre kugel soit bien croustillant. Arrosez d'un filet d'huile. Placez au four pendant environ 1h à 180°. Si le kugel dore trop rapidement, recouvrez-le de papier cuisson. Il ne vous reste plus qu'à servir !

Vous pouvez le réaliser en plus grande quantité mais n'utilisez pas de plat trop profond car un kugel trop épais sera moins croustillant et demandera une cuisson plus longue.

Il est possible également de détourner le kugel en accompagnement festif dans une version pommes de terres/céleri-rave. Vous vous approchez alors des gratins de fêtes anglo-saxons et scandinaves.

Bon appétit !

Mobile naturel



Une petite déco pour l'extérieur facile à réaliser et qui ne demande pas de matériel extraordinaire. Il faut, par contre, utiliser un bois comme le noisetier, le chêne, le frêne, l'érable... Pas un bois qui rend de la sève comme le pin car ça colle, sauf si votre bois est sec depuis longtemps !



Couper 4 tranches d'environ 2 cm d'épaisseur dans la grosse branche, percer les tranches sur un bord. Coller des petites décos et vernir (en option). Casser l'assiette en ardoise afin d'obtenir des morceaux entre 5 et 10 cm de long, les percer sur un bord. Percer 3 trous dans la branche de 30 cm, à égale distance. Commencer le montage par le bas, enfiler une grosse perle en verre, faire un noeud au-dessus, laisser 3 cm de fil doublé, faire un noeud, enfiler une rondelle de bois, faire un noeud au-dessus, laisser 3 cm de fil,

Fournitures

- 3 m de ficelle de jardin
- 1 bout de branche d'une dizaine de centimètres de long et 5 cm de diamètre
- 1 branche de 30 cm de long et de 2 cm de diamètre
- 1 assiette en ardoise
- 1 marteau
- 1 scie à bois
- 1 perceuse avec un foret bois diamètre 5 mm et un foret béton diamètre 5 mm.
- 3 grosses perles en verre type donuts ou pendentif (sur PerlesandCo par exemple)
- En option, du vernis extérieur bois et des petites décoration à coller bois ou métal.

faire un noeud, enfiler un bout d'ardoise, etc... Passer les fils dans le premier trou de la branche, nouer et garder 20 cm de fil qui serviront pour accrocher le mobile. Faire la même chose pour le troisième trou. Pour celui du milieu, enfiler les éléments de la même façon mais ne pas laisser de fil en plus après le dernier noeud. Réunir les fils du trou 1 et 3 par un double noeud. Il n'y a plus qu'à accrocher!

Vous pouvez bien entendu modifier la longueur des fils et de la branche pour ajouter d'autres trous...

Cindy



Lapin-ange pour sapin



Fournitures

- 1 pelote Partner 3,5 de Phildar coloris Pavot
- 1 pelote Partner 3,5 de Phildar coloris Acier
- 1 pelote Partner 3,5 de Phildar coloris Blanc
- 1 pelote Partner baby de Phildar coloris blanc
- 1 paire d'aiguilles numéro 3,5
- 1 jeu d'aiguilles double pointe numéro 3,5
- 1 crochet 2,5
- Bourrage synthétique
- 1 petite décoration de votre choix à placer entre les pattes du lapin, par exemple, un grelot.

Durant un mois de décembre comme les autres, j'avais tricoté ce modèle de petites souris d'Alan Dart et mes yeux d'enfants y ont vu un lapin :

<http://www.alandart.co.uk/product/all-patterns/furry-fairiesfree/>

Il ne m'en fallut pas plus pour manipuler «génétiquement» le rongeur en lagomorphe laineux. Mais la nouvelle bestiole était encore bizarre. Une curiosité mi-chat, mi-lapin. Il fallait la croiser avec un autre spécimen. J'ai jeté mon dévolu sur les doudous de la très douée Julie Williams et ses little cotton rabbits. Et j'en suis arrivée à ce résultat : une nouvelle créature décorative pour votre sapin.

Alors si vous êtes une petite fée confirmée de la laine, prenez vos aiguilles à tricoter magiques et jouons au Docteur Frankenstein. Je ne sais pas si cela sera de la magie ou de la sorcellerie ou peut-être une nouvelle médecine expérimentale du fil mais je vous invite à croiser mademoiselle souricette-ange avec petit lapin en coton.

On commence par le corps du lapin. Le premier rang correspond au popotin de la bestiole et le dernier rang au museau.

Monter sur une aiguille 12 mailles avec la couleur

acier (gris)

1^{er} rang : tricoter 12 mailles endroit.

2^{ème} rang : 1 maille lisière, *1 augmentation intercalaire tricotée à l'envers, 1 maille envers*, tricoter 11 fois de *à*
= on obtient 23 mailles.

3^{ème} rang : tricoter 23 mailles envers.

4^{ème} rang : 1 maille lisière, *1 augmentation intercalaire tricotée à l'envers, 2 mailles envers*, tricoter 11 fois de *à*
= on obtient 34 mailles.

5^{ème} rang : tricoter 34 mailles envers.

6^{ème} rang : 1 maille lisière, *1 augmentation intercalaire tricotée à l'envers, 3 mailles envers*, tricoter 11 fois de *à*
= on obtient 45 mailles.

7^{ème} au 14^{ème} rang : tricoter en jersey endroit.

15^{ème} rang : tricoter * 2 mailles endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit*, tricoter 11 fois de *à* et terminer le rang par 1 maille endroit
= on obtient 34 mailles.

16^{ème} rang : tricoter 34 mailles envers.

17^{ème} rang : changer de couleur pour réaliser le mo-

= il reste 7 mailles

20^{ème} rang : 1 m env, 1 m end, 1 m env, 1 m end, 1 m env, 1 m end, 1 m env

21^{ème} rang : 1 m end, 1 m env, 3 mailles rabattues ensemble à l'endroit, 1 m env, 1 m end

= il reste 5 mailles

22^{ème} rang : 1 m env, 1 m end, 1 m env, 1 m end, 1 m env

23^{ème} rang : 1 m end, 3 mailles rabattues ensemble à l'envers, 1 m end

= il reste 3 mailles

Couper le fil en laissant 10 centimètres de long, glisser le fil dans les 3 mailles restantes et resserrer au maximum



Les bras :

Nous allons à présent tricoter les bras. Pour cela nous allons utiliser les trois couleurs de la qualité partner 3,5 citées dans les fournitures. Les coloris pavot (rouge) et blanc pour le motif rayé des manches et le coloris acier pour finir l'extrémité du bras.. Quand je vais vous écrire que cela va se faire avec juste deux aiguilles double pointe et que nous allons tricoter en rond, je vous devine fébriles, petite perle de sueur sur le front.. Est-ce que je vous emmène au suicide en laine ? Est-ce que mon mono-neurone a trop fumé sa pelote ? Que nenni!!! Tout est possible ou presque avec un brin de fil et de folie.

Pour faire deux jolis bras, nous allons utiliser la technique de la cordelette ou *i-cord*. Vous l'expliquer serait vraiment un supplice qui entamerait même la plus patiente d'entre vous. Si je me lançais dans cette aventure, je pense qu'à la fin de mes explications vous auriez le temps de tricoter 3 paires de chaussette et une couverture granny pour un lit king size... Donc mieux vaut que je laisse la vedette à quelques liens plus condensés et tellement plus efficaces que mon blabla technique soporifique. Alors en piste :

- <http://blog.echappee-laine.fr/2016/10/18/tricoter-cordelette-i-cord/>

- <http://www.youtube.com/watch?v=h6AtFuA9xv8>

À présent que vous êtes incollables sur le plan technique, revenons à nos moutons.

Sur une aiguille double pointe numéro 3,5 , monter 7 mailles avec le fil couleur pavot.

1^{er} et 2^{ème} rang : tricoter en jersey avec le coloris pavot

3^{ème} et 4^{ème} rang : tricoter en jersey avec le coloris blanc

5^{ème} et 6^{ème} rang : tricoter en jersey avec le coloris pavot

7^{ème} et 8^{ème} rang : tricoter en jersey avec le coloris blanc

9^{ème} et 10^{ème} rang : tricoter en jersey avec le coloris pavot

11^{ème} et 12^{ème} rang : tricoter en jersey avec le coloris blanc

13^{ème} et 14^{ème} rang : tricoter en jersey avec le coloris pavot

15^{ème} au 19^{ème} rang : changer de couleur et faire 5 rangs de jersey en coloris acier puis couper le fil en laissant 10 centimètres de long. Glisser le fil dans les 8 mailles et resserrer au maximum.

Tricoter un second bras identique.



Les pattes :

Comme pour les bras, il vous faudra tricoter une cordelette ou *i-cord*.

Donc sur une aiguille double pointe numéro 3,5 , monter 7 mailles en coloris acier et réaliser une cordelette de 12 rangs. Couper le fil en laissant un peu de longueur. Glisser le fil dans les 7 mailles et resserrer au maximum.

Tricoter une seconde patte arrière identique.



Les ailes :

Pas de tricot mais cette fois-ci du crochet! Il faut s'armer de la pelote partner baby blanche et d'un crochet numéro 2,5.

Faire une chaînette de 5 mailles en l'air

1^{er} rang : faire la première maille serrée dans la seconde maille en l'air de la chaînette, puis une maille serrée dans les 3 mailles en l'air suivantes, crocheter une maille en l'air et tourner

2^{ème} au 5^{ème} rang : crocheter une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent, une maille en l'air et tourner

6^{ème} rang : crocheter une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent, continuer à crocheter le long du côté de la pièce en faisant une maille serrée au début de chaque rang, finissez en faisant 5 mailles en l'air et tourner.

7^{ème} rang : crocheter une maille serrée dans la seconde maille en l'air, puis une maille serrée dans chacune des 12 mailles suivantes, crocheter deux mailles serrées ensemble, une maille en l'air et tourner

8^{ème} rang : crocheter deux mailles serrées ensemble, puis une maille serrée dans les 11 mailles suivantes, 3 mailles en l'air et tourner

9^{ème} rang : crocheter une maille serrée dans la seconde maille en l'air, puis une maille serrée dans chacune des 11 mailles suivantes, crocheter deux mailles serrées ensemble, une maille en l'air et tourner

10^{ème} rang : crocheter une maille serrée dans les 13 mailles suivantes, 3 mailles en l'air et tourner

11^{ème} rang : crocheter une maille serrée dans la seconde maille en l'air, crocheter une maille serrée dans les 12 mailles suivantes, crocheter deux mailles serrées ensemble, puis finir en mailles coulées tout le long du côté de chaque rang et bien évidemment en tricoter une seconde

Assemblage :

Voilà le moment tant attendu de l'assemblage ! Pour cela il va falloir préparer votre bloc opératoire. « Munissez-vous d'une tronçonneuse, une bonne hache fera également l'affaire, quelques boulons, un fer à souder... Mais je rigole, je vous prends pour des Docteurs Frankenstein en herbe. Zou un peu de sérieux il va tout de même être demandé de créer un lapin chimérique. Alors ouvrez les mirettes, retenez votre souffle, sortez votre grosse aiguille à coudre et cousez (cf Cristina Cordula... Ah la la ma chériiiiiiiiiiii, je crois que je regarde trop la télé!!!!)

On commence par coudre le corps. Enfilez le fil laissé au dernier rang de l'ouvrage qui correspond au museau du lapin et remonter jusqu'au popotin, à quelques centimètre de la fin de la couture, n'oubliez pas de fourrer de ouatine le corps avant de terminer cette première étape.

Admirez le rendu ! Sincèrement ne soyez pas dubitatives ! Exprimez ce que vous en pensez ! Oui cela ressemble à un suppositoire en laine agrémenté de rayures, ou pour les plus girly d'entre vous, il y a des similitudes avec une éponge beauty blender. Mais restez confiantes!! Grande prêtresse Brilllette complètement détricotée du cerveau vous promet un lapin qui vole ou presque.

Il est temps d'ajouter les oreilles. Pour cela pliez à la base l'oreille pour obtenir une pince et assemblez cette dernière sur la tête. En faire de même pour la seconde.

Avec un peu de fil noir, brodez les yeux et la truffe. Coudre les bras de part et d'autres du corps et joindre les « mains » sous la tête . Positionnez les pattes arrières le long du popotin charnu et avec le fil de la même couleur que le corps, crochetez une nope qui sera le petit pompon de la lapine. Pour cela faire 3 mailles en l'air, 5 brides, faire 1 jeté et le passer à travers toutes les mailles, serrez, coupez et rentrez le fil. Voilà c'est terminé!

«mayday mayday nous sommes en détresse, SOS crash assuré au pied du sapin»...et oui j'ai oublié les ailes!!!! Alors minute mes petits papillons, ressortons notre boîte à outils. D'abord repassez à pleine vapeur ces 2 petites ailes pour bien les aplatir et placez l'aile sur le dos du pull du lapin. Faites de même avec la seconde aile...

Il ne reste plus qu'à le placer dans votre sapin !

Brilllette

Christmas crackers



Fournitures

- du papier
- une imprimante
- un cutter de précision
- une règle
- de la ficelle
- des friandises ou des petits cadeaux


Les Christmas Crackers sont une tradition britannique. Ils sont le plus souvent posés à côté ou sur l'assiette du réveillon et contiennent un petit gadget ou des friandises. Dans leur version authentique, l'ouverture provoque l'explosion d'un pétard mais dans notre version, nous nous passerons de cet accessoire très peu apprécié des lapins !

Commencez par imprimer le gabarit ci-contre. Découpez les contours au cutter à l'aide de la règle. Évidez ensuite les losanges et percez les encoches.



Retournez et pliez en accordéon au-dessus, au-dessous et au milieu des lignes de losanges.

Placez des friandises dans la partie centrale puis roulez le cracker sur lui-même afin de le refermer. Fermez en utilisant les encoches, puis nouez un lien pour consolider le cracker. C'est prêt !







★ BONNE ANNÉE À TOUS ! ★